



**LEGENDE (DECKEN S. EINTRAGUNGEN IM SCHNITT)**

- TRAGENDE WÄNDE STAHLBETON IM KG R-90-AB
- TREPPENHAUSWÄNDE REI-30-AB; IM KELLER REI-90-AB
- WOHNUNGSTRENNWAND REI-30
- TRAGENDE WÄNDE R30; IM KELLER R-90-AB
- NICHTRAGENDE WÄNDE (GGF. NACH STATIK ANPASSEN)

**LEGENDE**

- MAUERWERK LAUT STATIK DIN 1053
- STAHLBETON DIN 1045
- NICHTRAGENDE WÄNDE
- AUFLAGER VERSTÄRKT
- ELEKTRO-SCHLITZ (50 cm UKKD)
- WANDSCHLITZ (50 cm UKKD)

EI2-30-Sm-C5 FEUERHEMMENDE TUR  
 DS DICHTSCHLIESSENDE WOHNUNGSEINGANGSTÜR  
 DSN DURCHSTANZNACHWEIS  
 BRH BRÜSTUNGSHÖHE AUF OK VERBLENDER  
 FBH FUSSBODENHEIZUNG  
 GK ROLLADENGURTKASTEN  
 OKFF OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN  
 DD DECKENDURCHBRUCH  
 UV ELT.-UNTERVERTEILUNG 35/70/10  
 SCHUTZWASSERKANAL DN 150  
 REGENWASSERKANAL DN 100

SÄMTLICHE MASSE SIND ROHBAUMASSE

VOR BAUBEGINN SIND SÄMTLICHE MASSE VOM UNTERNEHMER NACHZUPRFEN !

DIE GENAUEN MASSE SIND AUF DER BAUSTELLE ZU NEHMEN !

DER BAUHERR IST VERPFLICHTET, FÜR DAS BAUVORHABEN EINEN SICHERHEITS- U. GESUNDHEITSSCHUTZ-KOORDINATOR (SiGe-Ko) GEM. RAB 30 U. §3 BAUSTELLV ZU BEAUFTRAGEN.

DER 2TE RETTUNGSWEG JE WOHNUNG MUSS BEI ELEKTR. ROLLADENSTEUERUNG ZUSÄTZLICH MIT HANDKURBEL ZU BETRIEBEN SEIN!

DIE AUFLAGEN DER BAUGENEHMIGUNG SIND UMZUSETZEN!

DAS BRANDSCHUTZKONZEPT SOWIE SCHALL- u. WÄRMESCHUTZBERECHNUNGEN SIND UMZUSETZEN. EIN BODENGUTACHTEN IST VOM BAUHERRN ZU ERBRINGEN UND ZU BEACHTEN.

POSITIONSPLANE, BEWEHRUNGS- u. SCHALPLANE, SOWIE BERECHNUNGEN U. ANGABEN DER STATIK / PRUFSTATIK SIND ZU BEACHTEN!

DIE BARRIEREFREIHEIT GEM. PRAXISLEITFADEN UND DIN 18040-2 IST EINZUHALTEN

ALLE ROHR- U. KABELDURCHFÜHRUNGEN SOWIE LÜFTUNGSKANÄLE / LEITUNGEN SIND IN DER BRANDSCHUTZQUALITÄT WIE DAS DURCHDRINGENDE BAUTEIL ZU SCHOTTEN!

INDEX:

**ARCHITEKTURBÜRO GELLER**  
 DIPL. ING. JAN MARIUS GELLER, ARCHITEKT AKW

BISMARCKSTR. 68a, 33330 GUTERSLOH  
 TEL. 05203 58636

BAUHERR:	IRMGARD KRÄHENHORST	BEARBEITET	JMG
OBJEKT:	NEUBAU VON 2 WOHNKÜSERN MIT JE 6 WE UND JE EINE GARAGE	PLAN NR.	8
ADRESSE:	IN DER RIEKE - HAUS 1+2 33397 RIETBERG	MASS-STAB	1:50
ARCHITEKT:	BAUHERR	DATUM	30.11.2025